



مستشفى المواساة الجديد
NEW MOWASAT HOSPITAL

SHOWERING

For Surgical Procedures !



182 6666



5082 6666



newmowasathospital



myMowasat



www.newmowasat.com



السالمية / Salmiya



نرعى الأجيال
Caring for Generations



الليلة السابقة للجراحة :

1. اغسل شعرك وجسمك باستخدام الشامبو والصابون العادي، ثم اشطفهما جيدًا لإزالة أي بقايا.
2. أوقف تدفق الماء أو ابتعد عن تيار الماء.
3. استخدم محلول CHG :
 - صب كمية مناسبة على قطعة قماش نظيفة ورطبة، ولا تخفف CHG محلول بالماء.
 - اغسل جسمك من الرقبة إلى الأسفل، مع تجنب الوجه، العينين، الأذنين، الفم، والمنطقة التناسلية.
 - ركز على منطقة الجراحة، تحت الإبطين، بين الأصابع، وتحت طيات الجلد.
 - اترك المحلول على الجلد لمدة 3-5 دقائق دون شطف فوري.
4. اشطف جسمك جيدًا بالماء الدافئ.
5. جفف جسمك بمنشفة نظيفة وجافة.
6. ارتدِ ملابس نظيفة بعد الاستحمام.
7. لا تستخدم أي مزيلات عرق، لوشن، أو بودرة بعد الاستحمام.

صباح يوم الجراحة :

1. كرر نفس الخطوات المذكورة أعلاه.
2. لا تستخدم الشامبو أو الصابون العادي أثناء الاستحمام، ولا تضع أي لوشن أو مزيل عرق بعد آخر استحمام. استخدم هذه المنتجات يقلل من فعالية منظف CHG قبل الجراحة.

ملاحظات هامة :

- لا تطلق منطقة الجراحة قبل العملية باستخدام الشفرات يجب استخدام أداة حلاقة كهربائية، لأن الحلاقة بالشفرات قد تزيد من خطر العدوى.
- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه CHG، استخدم صابونًا مضادًا للبكتيريا كبديل.

لأي استفسارات أو طلب دعم،

يرجى التواصل مع الخط الساخن للتمريض على الرقم 50333462
فريقنا متواجد لمساعدتكم على مدار 24 ساعة

THE NIGHT BEFORE SURGERY :

1. While in the shower, wash your hair and body with regular shampoo and soap. Rinse off shampoo and soap completely. This is very important since shampoo and soap can reduce the effectiveness of Chlorhexidine.

2. How to apply the liquid solution of Chlorhexidine on your body :

- Pour Chlorhexidine solution onto a clean damp wash-cloth. DO NOT dilute the CHG solution.
- Step away from the water stream or turn off the water while washing with Chlorhexidine. This will prevent rinsing off the CHG too soon.
- Wash your body from the neck down, front and back, taking care to avoid your genitals, anus, eyes, ears and mouth.
- Allow the Chlorhexidine solution to remain on your skin for 3-5 minutes.
- During the wait time, concentrate on the body site where you will have the operation, as well as, the skin folds, belly button, crevices, feet and in between toes (last), as this is a common place for bacteria to live.

3. Rinse the Chlorhexidine solution off thoroughly, concentrating again on the skin folds, crevices, feet and toes.

4. Dry yourself very well using a clean towel including any skin folds and feet. Use fresh towels for each shower.

5. DO NOT use any ointments, lotions or powders after your Chlorhexidine pre-surgical shower. Ointments, lotions or powders will reduce the effectiveness of Chlorhexidine.

6. Dress in fresh, clean pajamas or comfortable clothing after each shower.

Note :

- Do not shave with a razor blade anywhere on your body for three days prior to surgery.
- Shaving with a razor increases your risk of infection when you have surgery. Electric shavers are okay to use.

THE MORNING OF SURGERY :

1. Use Chlorhexidine per the above instructions.

2. DO NOT use your regular shampoo or soap in the shower and do not apply lotions or deodorant after the last shower. Using these products will decrease the effectiveness of the Chlorhexidine pre-surgical cleanser.

3. Dress the surgical clothes.

FOR ANY INQUIRIES OR ASSISTANCE,

PLEASE CONTACT THE NURSING HOTLINE AT **50333462**

OUR TEAM IS AVAILABLE TO **HELP YOU 24/7.**



مستشفى المواساة الجديد
NEW MOWASAT HOSPITAL

الاستحمام قبل الجراحة

تعليمات الاستحمام بمحلول الكلورهيكسيدين (CHG)
قبل العمليات الجراحية، وفقًا لأحدث التوصيات



182 6666



5082 6666



newmowasathospital



Download on the
App Store



Download from
Google play

myMowasat



www.newmowasat.com



السالمية / Salmiya



نرعى الأجيال
Caring for Generations

